


Elle va monter jusqu'à
quand ... la mer

Humboldt et le tableau physique des Andes et Pays Voisins



GÉOGRAPHIE DES PLANTES ÉQUINOXIALES.

Tableau physique des Andes et Pays voisins
Dressé d'après des Observations & des Mesures prises sur les lieux depuis le 10. degré de latitude boréale
jusqu'au 10. de latitude australe en 1799, 1800, 1801, 1802 et 1803.

ALEXANDRE DE HUMBOLDT et AIME BONPLAND.

Requisse et rédigé par M. de Humboldt, dessin par A. Bonpland, gravé par B. Bouché, imprimé par L. J. Goussier.

149.4	11° 59' 60"	Mont d'Or	difficilement de		
		ville de	Fruits murs.		
	1° 38' 20"	Puy	Erythroxylum peru-		
			vian. Triticum.	99984234	
				à 1000. ^m	
167.7	1° 12' 80"		Sucre, Indigo, Cacao,		
			Cassé, Coton, Mays,		
			l'atrophie, Bananes,		
	0° 79' 80"		Vigne, Achras Mamea,		
			(Esclaves Africains		
			introduits par les		
187.6	0° 00' 00"		peuples civilisés de		
			L'Europe.)	100000000	
				à 0. ^m	

de 13
Intensité
yenne

de ces degrés
Recommander
sont affectés par la
température in-
générale qu'indique
l'Echelle thermom-
étrique.

DÉCROIS-
SEMENT
de la
Gravitation
exprimé par
les Oscillati-
ons d'un mé-
me Pendule
dans
le Vuide.

ASPECT
du
Ciel azuré
exprimé
en degrés du
Cyanomètre.

DÉCROISSEMENT
de l'Humidité
de l'Air
exprimé
en Degrés de
l'Hygromètre
de
Saußure.

PRESSION
de l'Air
Atmosphérique
exprimée
en haut Baro-
métriques.


ÉCHE



en

TOI



Notant de plus^m la liqueur M^o bary-tartrique s'est élevée au ballon (de Paris le 10 sept 1848) pour déterminer l'intensité des forces magnétiques, la quantité d'Oxygène dans l'air et le décroissement de Calorique. Bar. 0^o 7328 (Bar. à Paris 0^o 7618) Therm. = 9^o 5 (à Paris de 7^o) Intens. des forces magn. sensiblement la même qu'à Paris. Hygrom. 88^o (à Paris 65^o) Oxygène atm. dans la même proportion qu'à Paris. Pas d'hygroscopie sensible.






Le rocher de l'Impératrice





Vous êtes à Brest, à 100 kilomètres plus à l'ouest également l'estuaire de l'Elorn, la rade de Brest n'a rien à voir avec celui que les chasseurs-collecteurs aziliens pouvaient avoir devant leurs yeux au Rocher de l'Impératrice...



Pas de mer à cette époque !

Même si la remontée du niveau marin est engagée depuis environ 18 000 ans (après la dernière période glaciaire), celui-ci reste toutefois entre 80 et 100 m plus bas que le niveau actuel.

L'actuelle rade de Brest était alors une grande étendue parcourue par de nombreux cours d'eau aux vallées parfois très encaissées. Le trait de côte se situait alors bien loin de la rade, du côté de Ouessant.

Travaux de Gwendoline Grégoire dans le cadre de sa thèse de doctorat de l'UBO

Pas de forêt mais plutôt une vaste steppe...

A



B



Stepped

magdalenen
Azilien

champlevé

14 000 BP

Auroch Ratonnant

teetiforme
arabux -

au rochers
chevaux
rennes

che cher l
forme
d'annuaire
que ch
chissais
seule.

K. H. 9
un


+ forme
prometteur
leur préférence



Artikulation
Partenare piper



Atelier de la Pointe Brest
Jardin des explorateurs



leaves at full
interior for
Alabo 4/9/81



hortensia
Rortense japon

dentelle interior for
Alabo 4/8/81





lin nulle zelande iris nulle zelande




9/8/21





Elle va monter jusqu'à quand... la mer !





Mars 2022 maison de la Fontaine Brest

